



ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ร้อยละ 29.35 ภาคกลาง ร้อยละ 17.46 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 34.68 และภาคใต้ ร้อยละ 18.51) จำนวน 1,247 ราย ระหว่างวันที่ 15 - 25 กันยายน 2565 ในหัวข้อ “คนไทยกับการปลดล็อกกัญชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชาในปัจจุบัน ผลการสำรวจพบว่า **ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.33 ทราบว่ามีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว** มีเพียงร้อยละ 6.67 เท่านั้นที่ยังไม่ทราบจากการสอบถามพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.06 เคยบริโภคกัญชาหรืออาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ในขณะที่ร้อยละ 39.94 ยังไม่เคยบริโภค ซึ่งจากผู้ที่เคยบริโภคแล้วส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.56 ไม่มีอาการผิดปกติกับร่างกาย ในขณะที่ร้อยละ 17.44 มีอาการหลังจากบริโภคกัญชาหรืออาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยอาการที่พบได้แก่ **อันดับ 1 มีอาการทางระบบการหายใจ (ร้อยละ 70.84) อันดับ 2 มีอาการทางระบบประสาท (ร้อยละ 66.16) และอันดับ 3 มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร (คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง) (ร้อยละ 52.88) เมื่อสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคกัญชาหรืออาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม พบว่าประชาชนทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเพื่อ อันดับ 1 เพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค (ร้อยละ 59.01) อันดับ 2 เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้ดีขึ้น (ร้อยละ 56.48) และ อันดับ 3 บริโภคตามกระแส/อยากรู้/ทดลอง (ร้อยละ 33.94) และจากการสอบถามความกังวลในการปลดล็อกกัญชาในปัจจุบัน พบว่า อันดับ 1 กังวลต่อการบริโภคแล้วทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย (ร้อยละ 79.95) อันดับ 2 กังวลต่อการนำไปผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายแล้วไม่ได้แจ้งแก่ผู้บริโภค (ร้อยละ 73.30) อันดับ 3 กังวลต่อการนำไปใช้โดยไม่รู้/ทดลอง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (ร้อยละ 68.00) และอันดับ 4 การบริโภคแล้วเกิดอาการทางประสาทอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม (ร้อยละ 54.76) สำหรับข้อเสนอแนะต่อการปลดล็อกกัญชาในปัจจุบันพบว่า 1) ควรมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ โทษ ให้ประชาชนก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชา 2) ควรมีกฎหมาย/ข้อบังคับ เพื่อควบคุมการกระทำผิด ถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาแล้วก็ตาม**

ในปัจจุบันถือได้ว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดนั้น เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและกังวลใจไม่น้อย เพราะจากข่าวที่มีผู้เสพ/ทดลองแล้วเกิดผลข้างเคียง เช่น อาการทางระบบประสาท หรืออาการอื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย ทำให้มีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อวันเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมแพทย์ต่างๆ ได้มีการร้องขอให้มีการยุติการปลดล็อกกัญชาไปแล้ว นอกจากนี้แล้วในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการลงมติถอดถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาอีกด้วย ซึ่งทำให้เห็นว่าการปลดล็อกกัญชาในครั้งนี้สร้างความกังวลใจแก่หลายฝ่ายด้วยกัน จากการสำรวจข้อมูลเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้ที่เคยบริโภคบริโภคส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหลังจากบริโภค แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสพหรือบริโภค ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในหลายฝ่ายอาจจะต้องมีการทบทวน เปรียบเทียบผลดี ผลเสียของการปลดล็อกกัญชาดังกล่าวว่าจะมีการปลดล็อกต่อไปหรือไม่ เพื่อให้สามารถใช้กัญชาให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ให้สำเร็จ



**คนไทยร้อยละ 79.95 กังวลผลข้างเคียงในการบริโภคกัญชา
ย้ำ ควรมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ โทษ ก่อนมีการปลดล็อกกัญชา**

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันกัญชาถูกปลดล็อกให้สามารถนำมาใช้บริโภคให้ถูกกฎหมายแล้ว

1.1 ทราบ	ร้อยละ 93.33
1.2 ไม่ทราบ	ร้อยละ 6.67

2. ท่านเคยบริโภคกัญชาหรืออาหารที่มีส่วนผสมจากส่วนใดส่วนหนึ่งของกัญชาหรือไม่

2.1 เคยบริโภคกัญชาหรืออาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม	ร้อยละ 60.06
---	---------------------

โดยหลังจากที่บริโภคแล้ว

2.1.1 ไม่มีอาการ	ร้อยละ 82.56
2.1.2 มีอาการ	ร้อยละ 17.44

อันดับ 1 มีอาการทางระบบการหายใจ เช่น หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ (ร้อยละ 70.84)

ความดันโลหิตสูง หน้ามืด/วูบ แน่นหน้าอก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อันดับ 2 มีอาการทางระบบประสาท สับสน เวียนศีรษะ (ร้อยละ 66.16)

เดินเซ ซึม กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก เห็นภาพหลอน ชัก

อันดับ 3 มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง (ร้อยละ 52.88)

2.2 ไม่เคยบริโภคกัญชาหรืออาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม	ร้อยละ 39.94
--	---------------------

3) หากท่านจะบริโภคกัญชาหรือบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา จะบริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ใด

อันดับ 1 เพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค	ร้อยละ 59.01
อันดับ 2 เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้ดีขึ้น	ร้อยละ 56.48
อันดับ 3 บริโภคตามกระแส/อยากรู้อยากลอง	ร้อยละ 33.94

4. ท่านกังวลต่อปัญหาใดบ้าง ในการปลดล็อกกัญชาให้ถูกกฎหมายในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ 1	กังวลต่อการบริโภคแล้วทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย	ร้อยละ 79.95
อันดับ 2	กังวลต่อการผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายแล้วไม่แจ้งแก่ผู้บริโภค	ร้อยละ 73.30
อันดับ 3	กังวลต่ออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม	ร้อยละ 68.00
อันดับ 4	กังวลต่อการนำไปใช้โดยความไม่รู้/ทดลอง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	ร้อยละ 54.76

5) ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการปลดล็อกกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน

- 5.1 ควรมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ โทษ ให้ประชาชนก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชา
- 5.2 ควรมีกฎหมายลูก เพื่อควบคุมผู้กระทำผิด ถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาแล้ว

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**1. ภาค**

1.1 เหนือ	ร้อยละ 29.36	1.2 กลาง	ร้อยละ 17.46
1.3 ตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ 36.68	1.4 ใต้	ร้อยละ 18.51

2. เพศ

2.1 ชาย	ร้อยละ 41.25	2.2 หญิง	ร้อยละ 53.65	2.3 เพศทางเลือก	ร้อยละ 5.11
---------	--------------	----------	--------------	-----------------	-------------

3. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.1 ไม่เกิน 20 ปี	ร้อยละ 9.44	3.2 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี	ร้อยละ 33.59
3.3 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี	ร้อยละ 26.36	3.4 อายุระหว่าง 41 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 30.61

4. ระดับการศึกษา

4.1 ไม่ได้ศึกษา	ร้อยละ 0.97	4.2 ประถมศึกษา	ร้อยละ 8.83
4.3 มัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ 12.31	4.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ร้อยละ 30.12
4.5 ปวส./อนุปริญญา	ร้อยละ 16.28	4.6ปริญญาตรี	ร้อยละ 30.28
4.7 สูงกว่าปริญญาตรี	ร้อยละ 1.21		

5. ระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อเดือน)

5.1 รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท	ร้อยละ 33.74
5.2 ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท	ร้อยละ 48.34
5.3 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท	ร้อยละ 13.63
5.4 ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท	ร้อยละ 3.08
5.5 ระหว่าง 40,000 – 50,000 บาท	ร้อยละ 0.81
5.6 50,001 บาทขึ้นไป	ร้อยละ 0.41

6. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

6.1 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ร้อยละ 76.61
6.2 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	ร้อยละ 17.70
6.3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	ร้อยละ 21.96
6.4 เกษตรกรรม	ร้อยละ 18.18
6.5 นักเรียน/นักศึกษา	ร้อยละ 11.34
6.6 รับจ้างทั่วไป	ร้อยละ 14.88
6.7 วางงาน แม่บ้าน เกษียณ	ร้อยละ 1.69